

AGENCE NATIONALE DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE



Tunisian Server Certificate Authority - TunServerCA2 2.16.788.1.2.6.1.8

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP / PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administration

AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS



Non commercialisé

AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.2.1.2

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.3.1.2

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.4.1.2

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.5.1.2

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

ANTS Prestataire technique

Service : Opérateur de certification
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0 et V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456
Destinataires :

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		1 / 38

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.7.1.1

Service : Authentification serveur-serveur (A_3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.8.1.1

Service : Authentification serveur-client(A_3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.10.1.1

Service : Cachet serveur (A_3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.11.1.1

Service : Signature de code (A_3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.12.1.1

Service : Cachet horodatage (A3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.13.1.1

Service : Confidentialité (A_3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité de certification services applicatifs 1.2.250.1.200.3.3.9.1.1

Service : Cachet serveur (A_3)
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

l'AC Autorité de Certification Personnes AAE 1.2.250.1.200.3.1.1.3.1

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		2 / 38

l'AC Autorité de Certification Personnes AAE 1.2.250.1.200.3.1.2.3.1

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

l'AC Autorité de Certification Personnes AAE 1.2.250.1.200.3.1.4.3.1

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

l'AC Autorité de Certification Personnes AAE 1.2.250.1.200.3.1.5.3.1

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.2.1.1

Service : Authentification (RGS_A_7)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs de l'Administration de l'Etat 1.2.250.1.200.2.3.1.1

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.4.1.1

Service : Authentification (RGS_A_7)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Acteurs des Collectivités Territoriales 1.2.250.1.200.2.5.1.1

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		3 / 38

ARIADNEXT



02 30 96 05 70

www.ariadnext.com

Customer CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.4.1.1.1

Service : Signature
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Particuliers

FR04 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.2.1.1.1

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Legal Person CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.3.1.1.1

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Legal Person CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.3.2.1.1

Service : Cachet horodatage
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

One Time CA G2 1.3.6.1.4.1.38226.10.4.5.1.1.2

Service : Signature
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Particuliers

ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT



CERTIMETIERSARTISANATV2 1.2.250.1.191.2.1.1.0

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		4 / 38

BANQUE DE FRANCE



AC Signature forte Banque de France 1.2.250.1.115.200.2.1.2.5.1.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

BNP PARIBAS



BNP Paribas Group Customer Ephemeral Certification Authority 1 1.2.250.1.62.10.3.1.1.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : NA

BNP Paribas Group Customer Ephemeral Certification Authority 2

1.2.250.1.62.10.4.1.1.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : NA

BNP Paribas Group Sealing and Timestamping 1.2.250.1.62.10.5.1.1.1

Service : Cachet Serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP
Destinataires : NA

BNP Paribas Group Sealing and Timestamping 1.2.250.1.62.10.5.1.2.1

Service : Cachet d'horodatage
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP
Destinataires : NA

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		5 / 38

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS



Non commercialisé

CDC-Legalia 1.2.250.1.5.1.1.1.2.2
Service : Authentification (RGS_A_7)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

CDC-Legalia 1.2.250.1.5.1.1.1.3.2
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE



01 49 70 29 30

<http://www.certeurope.fr/contact>

Certeurope Prestataire technique
Service : Opérateur de certification
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456
Destinataires :

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.10.1.1.3
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.12.1.1.0
Service : Cachet (RGS_A_10)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.18.1.1.0
Service : Authentification serveur (RGS_A_9)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		6 / 38

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.12.3.1.0

Service : Cachet (RGS_A_10)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.18.4.1.0

Service : Authentication serveur client(RGS_A_9)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.18.3.1.0

Service : Authentication serveur (RGS_A_9)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.10.3.1.3

Service : Authentication (RGS_A_7)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.10.4.1.3

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.21.3.1.0

Service : Authentication (RGS_A_7)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.21.4.1.0

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

CERTEUROPE ADVANCED CA V4 1.2.250.1.105.21.1.1.0

Service : Authentication et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		7 / 38

CERTINOMIS



08 26 82 66 26

<https://www.certinomis.fr>

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.1.1

Service : Authentification
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.20.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.22.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.23.1

Service : Authentification serveur client
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.7.3.1

Service : Confidentialité
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.1.1

Service : Authentification
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 NCP+
Destinataires : Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		8 / 38

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.10.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.20.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-w
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.22.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-l-qscd
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.23.1

Service : Authentification serveur client
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP
Destinataires : Administrations

Certinomis AA et Agents 1.2.250.1.86.2.3.8.3.1

Service : Confidentialité
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Administrations

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.1.1

Service : Authentification
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		9 / 38

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.3.1

Service : Confidentialité
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.20.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.22.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.23.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.4.1.1

Service : Authentification
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.4.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.4.3.1

Service : Confidentialité
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.60.1

Service : Authentification site web
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : EN 319 411-1 DVCP
Destinataires : Néant

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		10 / 38

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.1.10.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administration

Certinomis Easy CA 1.2.250.1.86.2.3.4.10.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

Certinomis one time CA 1.2.250.1.86.2.5.1.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Néant

Certinomis one time CA 1.2.250.1.86.2.5.11.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Néant

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.1.1

Service : Authentification
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.22.1

Service : Cachet
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-l-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.6.1.1

Service : Authentification
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 NCP+
Destinataires : Particuliers

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		11 / 38

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.6.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Particuliers

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.20.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-w
Destinataires : Entreprises/Administration

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.23.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-1 OVCP
Destinataires : Néant

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.24.1

Service : Cachet serveur horodatage
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-l-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.3.10.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certinomis Prime CA 1.2.250.1.86.2.3.6.10.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : v2.0
Niveau ETSI : EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Particuliers

Certinomis Standard CA 1.2.250.1.86.2.3.2.30.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Néant

Certinomis Standard CA 1.2.250.1.86.2.3.5.30.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Néant

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		12 / 38

Certinomis Standard CA 1.2.250.1.86.2.3.2.22.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Néant

CHAMBERSIGN FRANCE



08 92 23 02 52

<http://www.chambersign.fr>

ChamberSign - Certiserv 1* 1.2.250.1.96.1.7.4.1.2

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/administration

ChamberSign - Negocio 1* 1.2.250.1.96.1.7.4.2.2

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/administration

ChamberSign - Audacio 1.2.250.1.96.1.7.2.3.2

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

ChamberSign - Audacio identité 1.2.250.1.96.1.7.2.2.2

Service : Authentification
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

ChamberSign - Audacio signature 1.2.250.1.96.1.7.2.1.2

Service : Signature
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

ChamberSign - Initio 1.2.250.1.96.1.7.3.3.2

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		13 / 38

ChamberSign - Initio identité 1.2.250.1.96.1.7.3.2.2

Service : Authentification
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

ChamberSign - Initio signature 1.2.250.1.96.1.7.3.1.2

Service : Signature
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

ChamberSign - Probatio identité 1.2.250.1.96.1.7.1.2.2

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

ChamberSign - Probatio Signature 1.2.250.1.96.1.7.1.1.2

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

CLICK & TRUST



O892 68 14 18

<https://www.click-and-trust.com/fr/index.html>

Mercanteo 2 authentication/signature 1.2.250.1.98.1.1.18.3.1.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Néant

Mercanteo EU sign 1.2.250.1.98.1.1.22.1.1.1

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Mercanteo EU sign 1.2.250.1.98.1.1.22.1.1.2

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		14 / 38

Admineo authentification * 1.2.250.1.98.1.1.20.1.1.2

Service : Authentification (RGS_A_7)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Admineo authentification/signature * 1.2.250.1.98.1.1.20.1.1.1

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Admineo signature * 1.2.250.1.98.1.1.21.1.1.1

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Mercanteo authentification ** 1.2.250.1.98.1.1.18.1.1.2

Service : Authentification (RGS_A_7)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Mercanteo authentification/signature ** 1.2.250.1.98.1.1.18.1.1.1

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Mercanteo signature ** 1.2.250.1.98.1.1.19.1.1.1

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES



Non commercialisé

Cachet Cabinet 1.2.250.1.165.1. 8.1.1

Service : Cachet (RGS A_10)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		15 / 38

PC Cachet cabinet 1.2.250.1.165.1.11.1.1

Service : Cachet
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 NCP+
Destinataires : Néant

PC élus 1.2.250.1.165.1.10.11.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD
Destinataires : Néant

PC Experts comptables 1.2.250.1.165.1.10.1.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Néant

Alsace 1.2.250.1.165.1.2.1.1.6

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Alsace 1.2.250.1.165.1.2.1.7.6

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Aquitaine 1.2.250.1.165.1.2.2.1.6

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Aquitaine 1.2.250.1.165.1.2.2.7.6

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Auvergne 1.2.250.1.165.1.2.3.1.6

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		16 / 38

Auvergne 1.2.250.1.165.1.2.3.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Bourgogne Franche-Comté 1.2.250.1.165.1.2.4.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Bourgogne Franche-Comté 1.2.250.1.165.1.2.4.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Bretagne 1.2.250.1.165.1.2.5.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Bretagne 1.2.250.1.165.1.2.5.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Champagne 1.2.250.1.165.1.2.6.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Champagne 1.2.250.1.165.1.2.6.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Corse 1.2.250.1.165.1.2.24.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		17 / 38

Corse 1.2.250.1.165.1.2.24.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Elus de l'Ordre des Experts Comptables 1.2.250.1.165.1.3.1.1
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

Elus de l'Ordre des Experts Comptables 1.2.250.1.165.1.3.6.1
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Guadeloupe 1.2.250.1.165.1.2.7.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Guadeloupe 1.2.250.1.165.1.2.7.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Guyane 1.2.250.1.165.1.2.8.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Guyane 1.2.250.1.165.1.2.8.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

La Réunion 1.2.250.1.165.1.2.9.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		18 / 38

La Réunion 1.2.250.1.165.1.2.9.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Lille Nord Pas-de-Calais 1.2.250.1.165.1.2.10.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Lille Nord Pas-de-Calais 1.2.250.1.165.1.2.10.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Limoges 1.2.250.1.165.1.2.11.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Limoges 1.2.250.1.165.1.2.11.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Lorraine 1.2.250.1.165.1.2.12.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Lorraine 1.2.250.1.165.1.2.12.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Marseille, PACA 1.2.250.1.165.1.2.25.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		19 / 38

Marseille, PACA 1.2.250.1.165.1.2.25.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Marseille, PACAC 1.2.250.1.165.1.2.13.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Marseille, PACAC 1.2.250.1.165.1.2.13.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Martinique 1.2.250.1.165.1.2.14.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Martinique 1.2.250.1.165.1.2.14.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Montpellier 1.2.250.1.165.1.2.15.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Montpellier 1.2.250.1.165.1.2.15.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Orléans 1.2.250.1.165.1.2.16.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		20 / 38

Orléans 1.2.250.1.165.1.2.16.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Paris Ile-de-France 1.2.250.1.165.1.2.17.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Paris Ile-de-France 1.2.250.1.165.1.2.17.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Pays de Loire 1.2.250.1.165.1.2.18.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Pays de Loire 1.2.250.1.165.1.2.18.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Picardie-Ardennes 1.2.250.1.165.1.2.19.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Picardie-Ardennes 1.2.250.1.165.1.2.19.7.6
Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Poitou Charentes Vendée 1.2.250.1.165.1.2.20.1.6
Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		21 / 38

Poitou Charentes Vendée 1.2.250.1.165.1.2.20.7.6

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Rhône-Alpes 1.2.250.1.165.1.2.21.1.6

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Rhône-Alpes 1.2.250.1.165.1.2.21.7.6

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Rouen Normandie 1.2.250.1.165.1.2.22.1.6

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Rouen Normandie 1.2.250.1.165.1.2.22.7.6

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Toulouse Midi-Pyrénées 1.2.250.1.165.1.2.23.1.6

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public+SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

Toulouse Midi-Pyrénées 1.2.250.1.165.1.2.23.7.6

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		22 / 38

CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT



AC Cachet 1.2.250.1.78.1.1.3.1.3.5.1.1

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : * Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Autorité d'Horodatage du Notariat 1.2.250.1.78.1.1.3.1.4.6.1.6

Service : Horodatage
Niveau RGS : Horodatage Version norme : v2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023
Destinataires : N/A

AC REAL 1.2.250.1.78.1.1.3.1.3.1.1.22

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

CSN Prestataire technique

Service : Opérateur de certification
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456
Destinataires :

CRÉDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS



01 57 72 84 84

<http://www.ca-certificat-plus.com>
<https://certification.lcl.fr>

CA LCL Certificat RGS Usage Mixte 1.2.250.1.104.3.1.1.1.1.5.2.0

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administration

CA LCL Certificat RGS Usage Separe 1.2.250.1.104.3.1.1.1.1.9.1.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		23 / 38

CRYPTOLOG INTERNATIONAL



<http://www.cryptolog.com/fr/>

Cryptolog Prestataire technique

Service : Opérateur de certification
Niveau RGS : Version norme :
Niveau ETSI :
Destinataires :

Universign 1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2

Service : Horodatage
Niveau RGS : Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 421
Destinataires :

Universign hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.3

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

Universign hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.4

Service : Cachet
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Universign hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.5

Service : Cachet
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Universign timestamping CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Universign Hardware CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP
Destinataires : Particuliers

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		24 / 38

Universign Hardware Primary CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+
Destinataires : AC intermédiaire

Universign Software Primary CA 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.2

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP
Destinataires : AC intermédiaire

CRYPTONEO



AC CRYPTONEO Machines 1.3.6.1.4.1.46116.1.3.101.11

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP
Destinataires : N/A

AC CRYPTONEO Personnes 1.3.6.1.4.1.46116.1.2.101.11

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : N/A

AC CRYPTONEO Personnes 1.3.6.1.4.1.46116.1.2.101.12

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : N/A

DHIMYOTIS



03 20 79 24 09

<http://www.dhimyotis.com/>

Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.1.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		25 / 38

Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.3.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.4.1

Service : Cachet
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-I-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Entity CA 1.2.250.1.177.2.6.1.6.1

Service : Cachet
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-I-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Entity Code Signing CA 1.2.250.1.177.2.8.1.1.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Entity Code Signing CA 1.2.250.1.177.2.8.1.2.1

Service : Cachet
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-I-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.1.1

Service : Confidentialité
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.2.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.3.1

Service : Confidentialité
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		26 / 38

Certigna Identity CA 1.2.250.1.177.2.3.1.4.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 LCP
Destinataires : Particuliers

Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.1.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.2.1

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.3.1

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.4.1

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Particuliers

Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.5.1

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Particuliers

Certigna Identity Plus CA 1.2.250.1.177.2.4.1.6.1

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires : Particuliers

Certigna Services CA 1.2.250.1.177.2.5.1.1.1

Service : Authentification serveur - Serveur
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		27 / 38

Certigna Services CA 1.2.250.1.177.2.5.1.2.1

Service : Authentification serveur - Client
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Wild CA 1.2.250.1.177.2.7.1.1.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Wild CA 1.2.250.1.177.2.7.1.2.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

FR03 - Certigna Cachet Serveur 1.2.250.1.177.2.2.1.1

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+ - Autre: Conforme 2D-doc
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Authentification PRIS* Pro 1.2.250.1.177.1.13.1.6**

Service : Authentification
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Cachet Serveur 1.2.250.1.177.1.14.1.5

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Cachet serveur (messagerie) 1.2.250.1.177.1.17.1.5

Service : Cachet
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna Client Serveur 1.2.250.1.177.1.15.1.5

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		28 / 38

Certigna ID PRIS* Pro 1.2.250.1.177.1.9.1.6

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna ID PRIS Pro 1.2.250.1.177.1.10.1.6**

Service : Authentification et signature
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna ID PRIS* Pro 1.2.250.1.177.1.11.1.7**

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certigna SSL PRIS 1.2.250.1.177.1.5.1.6

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP/PTC-BR
Destinataires : Entreprises/Administrations

Dhimyotis Prestataire technique

Service : Opérateur de certification
Niveau RGS : *** Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456
Destinataires :

DKB SOLUTIONS



AC DKB Solutions Machines 1.3.6.1.4.1.46111.1.3.101.11

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP
Destinataires : N/A

AC DKB Solutions Personnes 1.3.6.1.4.1.46111.1.2.101.11

Service : signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : N/A

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		29 / 38

AC DKB Solutions Personnes 1.3.6.1.4.1.46111.1.2.101.12

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : N/A

DOCUSIGN FRANCE



Certplus Root CA G1 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

Certplus Root CA G2 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

Class 2 Keynectis CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.13

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 DVCP
Destinataires : Néant

Class 2 Keynectis CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.14

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP
Destinataires : Néant

Cloud Signing Personal Signature CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.7

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP
Destinataires : Néant

Cloud Signing Personal Signature CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.9

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Néant

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		30 / 38

Cloud Signing Personal Signature CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.20

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSED
Destinataires : Néant

Keynectis CA for Enterprise signature 1.3.6.1.4.1.22234.2.12.3.2

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administration

Keynectis CA for Enterprise signature 1.3.6.1.4.1.22234.2.12.3.3

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis CDS CA for Timestamping 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.5

Service : Cachet (RGS_A_10)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administration

KEYNECTIS Extended Validation CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 EVCP
Destinataires : Néant

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.2

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.9

Service : Cachet (RGS_A_10)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administration

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.10

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprise/administration

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		31 / 38

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.12

Service : Authentification et signature (RGS_A_11)

Niveau RGS : * Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.13

Service : Authentification (RGS_A_7)

Niveau RGS : ** Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.16

Service : Authentification (RGS_A_7)

Niveau RGS : ** Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.18

Service : Cachet (RGS_A_10)

Niveau RGS : ** Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis ICS Advanced Class 3 CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.17

Service : Cachet (RGS_A_10)

Niveau RGS : ** Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : NEntreprise/administration

KEYNECTIS ICS CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.2

Service : AC intermédiaire off line

Niveau RGS : Néant Version norme : Néant

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+

Destinataires : Néant

Keynectis ICS Qualified CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.1

Service : Signature (RGS_A_8)

Niveau RGS : *** Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD

Destinataires : Entreprise/administration

Keynectis ICS qualified CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.9.3.15

Service : Signature (RGS_A_8)

Niveau RGS : *** Version norme : V1.0

Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD

Destinataires : Entreprise/administration

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		32 / 38

Keynectis SSL RGS 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.10

Service : Authentification serveur (RGS_A_9)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 OVCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Keynectis SSL RGS 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.12

Service : Authentification serveur (RGS_A_9)
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 EVCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Keynectis SSL RGS 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.3.15

Service : Authentification serveur (RGS_A_9) - SSL client
Niveau RGS : * Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprise/administration

OpenTrust CA for AATL G1 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Intermédiaire
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

OpenTrust CA for AATL G2 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Intermédiaire
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

OpenTrust CA for AATL G3 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Intermédiaire
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

OpenTrust Qualified CDS CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.11

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public + SSCD
Destinataires : Entreprises/Administrations

OpenTrust qualified CDS CA 1.3.6.1.4.1.22234.2.8.3.19

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+SSCD
Destinataires : Entreprise/administration

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		33 / 38

OpenTrust Root CA G1 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

OpenTrust Root CA G2 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

OpenTrust Root CA G3 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.1

Service : AC Racine
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 PTC-BR
Destinataires : Néant

Politique d'horodatage ETSI-RGS / Keynectis CDS CA for timestamping

1.3.6.1.4.1.22234.2.6.5.3
Service : Horodatage (RGS_A_12)
Niveau RGS : horodatage Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023
Destinataires :

IMPRIMERIE NATIONALE



AC Imprimerie Nationale Renforcée Personnel 1.2.250.1.295.1.1.5.4.1.102.2

Service : Signature
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Imprimerie Nationale Standard Personnel 1.2.250.1.295.1.1.4.3.1.101.2

Service : Authentification
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

AC Imprimerie Nationale Standard Personnel 1.2.250.1.295.1.1.4.3.1.102.2

Service : Signature
Niveau RGS : ** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		34 / 38

KEYNECTIS IDNOMIC



01 55 64 22 33

<http://www.opentrust.com/fr/fr>

Keynectis Prestataire technique
Service : Opérateur de certification
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456
Destinataires :

LE GROUPE LA POSTE



La Poste - Autorité d'horodatage 1.2.250.1.8.1.1.1.1.6
Service : Horodatage (RGS_A_12)
Niveau RGS : horodatage Version norme : V2.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 023
Destinataires : Tous destinataires

LUXTRUST SA



Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.1
Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires :

Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.2
Service : Authentification et chiffrement
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+
Destinataires :

Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.3
Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires :

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		35 / 38

Luxtrust global qualified CA 1.3.171.1.1.10.3.4

Service : Authentification et chiffrement
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP
Destinataires :

Luxtrust global qualified CA 3 1.3.171.1.1.10.3.13

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd
Destinataires :

Luxtrust global qualified CA 3 1.3.171.1.1.10.3.14

Service : Authentification et chiffrement
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+
Destinataires :

Luxtrust global qualified CA 3 1.3.171.1.1.10.3.18

Service : Cachet horodatage
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 NCP+
Destinataires :

LuxTrust Global Timestamping CA 1.3.171.1.1.10.8.1.1

Service : Horodatage
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 421
Destinataires :

Luxtrust SSL CA 1.3.171.1.1.10.5.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 OVCP
Destinataires :

Luxtrust SSL CA 1.3.171.1.1.10.5.1

Service : Authentification serveur
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI EN 319 411-1 EVCP
Destinataires :

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		36 / 38

MINISTÈRE DE LA JUSTICE



Non commercialisé

[Administration](#)

MJ Authentication 3* 1.2.250.1.120.2.3.1.3

Service : Authentication (RGS_A_7)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 CNP+
Destinataires : Entreprises/Administrations

MJ Signature 3* 1.2.250.1.120.2.2.1.3

Service : Signature (RGS_A_8)
Niveau RGS : *** Version norme : V1.0
Niveau ETSI : ETSI TS 101 456 QCP Public
Destinataires : Entreprises/Administrations

SAFRAN IDENTITY AND SECURITY



+33 1 58 11 78 53

<http://www.dictao.com/>

Dictao Instant Certification Authority n°1 1.2.250.1.195.2.1.1.3

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Dictao Instant Certification Authority n°2 1.2.250.1.195.5.1.1.3

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Dictao Service Certification Authority cachet horodatage 1.2.250.1.195.3.1.2.1

Service : Cachet
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Dictao Service Certification Authority cachet serveur 1.2.250.1.195.3.1.1.1

Service : Cachet
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 NCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		37 / 38

WORLDLINE



Certificat Cachet Serveur 1.2.250.1.111.12.7.1.2

Service : Cachet serveur
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

Certificat Signature 1.2.250.1.111.12.7.1.1

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme :
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : Entreprises/Administrations

YOUSIGN



YOUSIGN SAS - SIGN2 CA 1.2.250.1.302.1.5.1.0

Service : Signature
Niveau RGS : Néant Version norme : Néant
Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP
Destinataires : N/A

DOMINIQUE
BUSNOUF ID

Signature numérique de
DOMINIQUE BUSNOUF ID
Date : 2017.06.06 08:21:36 +02'00'

1 SHA-1: Autorité de certification déqualifiée au motif que son certificat électronique est signé avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 ou qu'elle émet des certificats électroniques signés avec l'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1. L'algorithme de calcul d'empreinte SHA-1 n'est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité.

DATE DE MISE À JOUR	LSTI - 10, AVENUE ANITA CONTI - 35400 SAINT-MALO SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIREN 453 867 863 RCS DE SAINT-MALO © COPYRIGHT 2016 - WWW.LSTI-CERTIFICATION.FR + 33 (0) 2 72 88 12 45	N° DE PAGE
6 JUIN 2017		38 / 38